

Tabelle der Viskosität von einigen Fluiden

Produkt 20 °C	η mPa s	bis > mPa s
Aceton	0,330	
Methylalkohol	0,591	
Ethylalkohol	1,192	
Wasser bei 20 °C	1,006	
Wasser bei 60 °C	0,469	
Salpetersaeure	1,770	
Schwefelsaeure	22,0	
dünnes Öl	50	200
Olivenöl	84	
<u>kapillare Fügeprodukte</u>	<u>5</u>	<u>30</u>
Anaerobe Kleber	2	3
Cyanoacrylat-Kleber	10	1.000
Glycerin	152	
Araldit M, Mischviskosität	1.100	1.400
Methacrylester	10.000	30.000
Epoxy-Kleber	20.000	200.000
Epoxy-Pasten	50.000	300.000
Thixotrophe Kleber	50.000	300.000
Teer	500.000	1.000.000